

WETISOL

Datum sestavení / revize:	16.06.2025	Číslo:	2025_06_16	Strana 1 / 1
---------------------------	------------	--------	------------	--------------

Kód výrobku	WETISOL
Typ	hydroizolace
Typ malty	hydroizolace
Identifikace stavebního výrobku	UFI: EP80-X07J-Y00G-MGTW
Referenční norma	EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady
Výrobce	PREMIX servis, spol. s r. o. Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libiš +420 603 418 267 IČ: 64946096 DIČ: CZ 64946096 IČP: 1015367381 info@premixservis.cz www.premixservis.cz
System posuzování stavebních výrobků	4
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika notifikovaná osoba č. 1020 vydal zprávu o určení typu výrobku č. 040-065670

CHARAKTERISTIKA	DEKLAROVANÉ HODNOTY
Přidržnost k betonovému podklad po 28 dnech	min. 0,8 MPa
Vodotěsnost dle ČSN 73 1319	V 12
Hořlavost	Třída E